

## Tira de LED 24V DC SMD5050 Videny IP20 60 Led/m - 5 Metros



### Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

<b>LM2131</b>	6000k
<b>LM2132</b>	4500k
<b>LM2133</b>	3000k

### Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

### Características Generales

Vida útil	50000
Proteccion	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo

## Información Lumínica

Fuente lumínica	Smd 5050
Luminosidad	1400 lm/m
Angulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Si
Temperatura de color	3000 4500 6000

## Fuente de alimentación

Alimentación	24V DC
--------------	--------

## Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte cada	10 cm



## Logística

Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.112

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 31-05-2024

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)