

## Tira LED 24V DC SMD5050 Videny IP20 RGB 60 Led/m - 5 Metros



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2134                      rgb

### Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

### Características Generales

Vida útil	30000
Proteccion	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo

## Información Lumínica

---

Fuente lumínica	Smd 5050
Longitud de onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Angulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Si
Temperatura de color	RGB

## Fuente de alimentación

---

Alimentación	24V DC
--------------	--------

## Información Material

---

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte cada	10 cm



## Logística

Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.130

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 04-06-2024

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)